

Estudios de Healy



El Equipo de Investigaciones Clínicas ha realizado los siguientes estudios observacionales/encuestas de mercado con usuarios de Healy en el pasado:

Estudio Healy Coil (Gold Cycle)	2
Estudio de Coherencia (con Apoyo Bioenergético)	4
Estudio de Healy Resonance (Armonía Bioenergética 1/2)	6
Estudio Soul Cycle (Equilibrio Mental)	8
Estudio Natural Cycle (Meridianos 1 y 2)	11
Estudio El Poder de Tres	15
Estudio Deep Cycle	18
Estudio de Coaching	21
Estudio Módulo Animal	23

Estudio Healy Coil (Gold Cycle)*

Evaluación:

- **Calidad de Vida (OMS-5)**
- Disminución de las Preocupaciones (Mymop)

Programas de estudio:


Gold Cycle (libre elección, 2-3 programas por día);

- Grupo A: utilizó el Healy Coil
- Grupo B: utilizó el Healy
- Grupo C: sin aplicación (grupo en espera)



Incentivo:

Healy Coil

Comparación Previa/Posterior de Cambios en el Bienestar (OMS-5)



Magnitud del efecto («d» de Cohen) Tratamiento vs. Control**



Estudio iniciado por el investigador, aleatorio, piloto, de tres grupos con el grupo de control en espera para cuantificar el efecto de la aplicación de frecuencias en personas sanas empleando el Healy y el Healy Coil en el bienestar general, barras de error = 95 % de intervalo de confianza;

* Walach, H.et al; Self-Treatment to Improve Mental and Physical Health using Two Bioenergetic Devices: A Randomized Controlled Trial; Journal of Psychiatry and Psychiatric Disorders 5 (2021): 107-119.

** Magnitud del efecto, «d» de Cohen: d < 0,5 efecto pequeño; d = 0,5-0,8 efecto mediano; d = 0,8-1,0 efecto grande; d > 1,0 efecto muy grande

Estudio Healy Coil (Gold Cycle)*

Evaluación:

- Calidad de Vida (OMS-5)
- **Disminución de las Preocupaciones (Mymop)**

Programas de estudio:

Gold Cycle (libre elección, 2-3 programas por día);


- Grupo A: utilizó el Healy Coil
- Grupo B: utilizó el Healy
- Grupo C: sin aplicación (grupo en espera)

Incentivo:


Healy Coil

Comparación Previa/Posterior de Cambios en las Preocupaciones (Mymop)

● Valor de partida ● 2 semanas después



Magnitud del efecto («d» de Cohen**) Tratamiento vs. Control



Estudio iniciado por el investigador, aleatorio, piloto, de tres grupos con el grupo de control en espera para cuantificar el efecto de la aplicación de frecuencias en personas sanas empleando el Healy y el Healy Coil en el bienestar general, barras de error = 95 % de intervalo de confianza;

* Walach, H.et al; Self-Treatment to Improve Mental and Physical Health using Two Bioenergetic Devices: A Randomized Controlled Trial; Journal of Psychiatry and Psychiatric Disorders 5 (2021): 107-119.

** Magnitud del efecto, «d» de Cohen: $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto mediano; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Estudio de Coherencia (con Apoyo Bioenergético)*

Evaluación:

- **Calidad de Vida (OMS-5)**
- Disminución de las Preocupaciones (Mymop)


Programas de estudio:

Programa Coherencia

- Grupo Coherencia: aplicó el nuevo programa Coherencia dos veces al día
- No usuarios: los participantes que no utilizaron el programa Coherencia fueron asignados al grupo de no usuarios

Comparación Previa/Posterior de Cambios en el Bienestar (OMS-5)


● Valor de partida ● 2 semanas después



Incentivo:

NA

Magnitud del efecto («d» de Cohen**) Tratamiento vs. Control



Autoaplicación para mejorar el bienestar general empleando una nueva aplicación de Individualized Microcurrent Frequency (IMF); barras de error = 95 % de intervalo de confianza;

* Schmieke, M., et al. (2021): Quantum Entangled Frequencies and Coherence in Bioenergetic Systems: Information Field Processes related to the Concepts of Akasha and Prana;

** Magnitud del efecto, «d» de Cohen: $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto mediano; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Estudio de Coherencia (con Apoyo Bioenergético)*

Evaluación:


- Calidad de Vida (OMS-5)
- **Disminución de las Preocupaciones (Mymop)**

Programas de estudio:

Programa Coherencia

- Grupo Coherencia: aplicó el nuevo programa Coherencia dos veces al día
- No usuarios: los participantes que no utilizaron el programa Coherencia fueron asignados al grupo de no usuarios


Comparación Previa/Posterior de Cambios en las Preocupaciones (Mymop)



Incentivo:

NA

Magnitud del efecto («d» de Cohen) Tratamiento vs. Control**



Autoaplicación para mejorar el bienestar general empleando una nueva aplicación de Individualized Microcurrent Frequency (IMF); barras de error = 95 % de intervalo de confianza;

* Schmieke, M., et al. (2021): Quantum Entangled Frequencies and Coherence in Bioenergetic Systems: Information Field Processes related to the Concepts of Akasha and Prana;

** Magnitud del efecto, «d» de Cohen: d < 0,5 efecto pequeño; d = 0,5-0,8 efecto mediano; d = 0,8-1,0 efecto grande; d > 1,0 efecto muy grande

Estudio de Healy Resonance (Armonía Bioenergética 1/2)*

Evaluación:

- **Calidad de Vida (OMS-5)**
- Disminución de las Preocupaciones (Mymop)


Programas de estudio:

- Grupo Resonance: Análisis del Campo de Información y vibración de los resultados (lista de armonización)
- Grupo Healy: Aplicación Clásica del Healy con Armonía Bioenergética 1 y 2 (1-2 aplicaciones al día)
- Grupo de control: no utiliza aplicaciones Healy durante 14 días

Incentivo:

Base de Datos Plant Power (durante 1 año)

Comparación Previa/Posterior de Cambios en el Bienestar



Magnitud del efecto («d» de Cohen) Tratamiento vs. Control**



Estudio de tres grupos con grupo de control en espera para cuantificar el efecto del análisis del campo de información y la vibración y la aplicación de Microcorrientes Individualizadas en la mejora del bienestar general y el logro de objetivos en voluntarios sanos; barras de error = 95 % de intervalo de confianza;

* Schmieke, M., et al. (2021): Three Arm Pilot Study with Waiting Group Control to Quantify the Effect of Information Field Analysis and Vibration and the Application of Individualized Microcurrent Treatments on Improvement of General Wellbeing and Goal Attainment in Healthy Volunteers

** *d < 0,5 efecto pequeño; d = 0,5-0,8 efecto medio; d = 0,8-1,0 efecto grande; d > 1,0 efecto muy grande

Estudio de Healy Resonance (Armonía Bioenergética 1/2)*

Evaluación:

- Calidad de Vida (OMS-5)
- **Disminución de las Preocupaciones (Mymop)**


Programas de estudio:

- Grupo Resonance: Análisis del Campo de Información y vibración de los resultados (lista de armonización)
- Grupo Healy: Aplicación Clásica del Healy con Armonía Bioenergética 1 y 2 (1-2 aplicaciones al día)
- Grupo de control: no utiliza aplicaciones Healy durante 14 días

Incentivo:

Base de Datos Plant Power
(durante 1 año)

Comparación Previa/Posterior de Cambios en las Preocupaciones (Mymop)



Magnitud del efecto («d» de Cohen**) Tratamiento vs. Control

pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0

Resonance/Control 0,77

Healy/Control 0,61

Estudio de tres grupos con grupo de control en espera para cuantificar el efecto del análisis del campo de información y la vibración y la aplicación de Microcorrientes Individualizadas en la mejora del bienestar general y el logro de objetivos en voluntarios sanos; barras de error = 95 % de intervalo de confianza;

* Schmieke, M., et al. (2021): Three Arm Pilot Study with Waiting Group Control to Quantify the Effect of Information Field Analysis and Vibration and the Application of Individualized Microcurrent Treatments on Improvement of General Wellbeing and Goal Attainment in Healthy Volunteers

** *d < 0,5 efecto pequeño; d = 0,5-0,8 efecto medio; d = 0,8-1,0 efecto grande; d > 1,0 efecto muy grande

Estudio Soul Cycle (Equilibrio Mental)

Evaluación:

- **Calidad de Vida (OMS-5)**
- Disminución de las Preocupaciones (Mymop)
- Nivel de Estrés (PSS)


Programas de estudio:

- Grupo A: Programas Soul Cycle (libre elección, 1-2 veces al día)
- Grupo B: Aplicación clásica del Healy con Equilibrio Mental (programas que podían seleccionarse libremente y utilizarse 1-2 veces al día)
- Grupo C: Seguía utilizando el dispositivo Healy igual que antes; no había programas predefinidos


Incentivo:

Soul Cycle (ilimitado)

Comparación Previa/Posterior de Cambios en el Bienestar



Magnitud del efecto («d» de Cohen*) Tratamiento vs. Control



Estudio aleatorio de 14 días y 3 grupos (Soul Cycle vs. Equilibrio Mental vs. grupo de control); barras de error = 95 % de intervalo de confianza;

* $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto medio; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Estudio Soul Cycle (Equilibrio Mental)

Evaluación:

- Calidad de Vida (OMS-5)
- **Disminución de las Preocupaciones (Mymop)**
- Nivel de Estrés (PSS)


Programas de estudio:

- Grupo A: Programas Soul Cycle (libre elección, 1-2 veces al día)
- Grupo B: Aplicación clásica del Healy con Equilibrio Mental (programas que podían seleccionarse libremente y utilizarse 1-2 veces al día)
- Grupo C: Seguía utilizando el dispositivo Healy igual que antes; no había programas predefinidos


Incentivo:

Soul Cycle (ilimitado)

Disminución de las Preocupaciones (Mymop)



Magnitud del efecto («d» de Cohen*) Tratamiento vs. Control



Estudio aleatorio de 14 días y 3 grupos (Soul Cycle vs. Equilibrio Mental vs. grupo de control); barras de error = 95 % de intervalo de confianza;

* $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto medio; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Estudio Soul Cycle (Equilibrio Mental)

Evaluación:

- Calidad de Vida (OMS-5)
- Disminución de las Preocupaciones (Mymop)
- **Nivel de Estrés (PSS)**


Programas de estudio:

- Grupo A: Programas Soul Cycle (libre elección, 1-2 veces al día)
- Grupo B: Aplicación clásica del Healy con Equilibrio Mental (programas que podían seleccionarse libremente y utilizarse 1-2 veces al día)
- Grupo C: Seguía utilizando el dispositivo Healy igual que antes; no había programas predefinidos


Incentivo:

Soul Cycle (ilimitado)

Disminución en el Nivel de Estrés (PSS)



Magnitud del efecto («d» de Cohen*) Tratamiento vs. Control



Estudio aleatorio de 14 días y 3 grupos (Soul Cycle vs. Equilibrio Mental vs. grupo de control); barras de error = 95 % de intervalo de confianza;

* $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto medio; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Estudio Natural Cycle (Meridianos 1 y 2)

Evaluación:

- **Calidad de Vida (OMS-5)**
- Disminución de las Preocupaciones (Mymop)
- Índice de Gravedad del Insomnio (ISI)
- Lista de Control de Fuerza Individual (CSI)


Programas de estudio:

- Grupo A: 1 programa del Natural Cycle y un programa de estabilización al día, aplicados a horas predefinidas optimizadas.
- Grupo B: sólo aplicó programas del grupo de programas Meridianos 1 y 2, 1-2 veces al día, sin uso de programas los domingos
- Grupo C: utilizó el Healy como de costumbre, sin más especificaciones.

Incentivo:

Natural Cycle (ilimitado)

Comparación Previa/Posterior de Cambios en el Bienestar



Magnitud del efecto («d» de Cohen*) Tratamiento vs. Control

pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0

pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0

Natural Cycle/Control 0,34

Meridianos/Control 0,14

Estudio aleatorio de 21 días y 3 grupos (Natural Cycle vs. Meridianos 1 y 2 vs. grupo de control); barras de error = 95 % de intervalo de confianza);

* *d < 0,5 efecto pequeño; d = 0,5-0,8 efecto medio; d = 0,8-1,0 efecto grande; d > 1,0 efecto muy grande

Estudio Natural Cycle (Meridianos 1 y 2)

Evaluación:

- Calidad de Vida (OMS-5)
- **Disminución de las Preocupaciones (Mymop)**
- Índice de Gravedad del Insomnio (ISI)
- Lista de Control de Fuerza Individual (CSI)

Programas de estudio:


- Grupo A: 1 programa del Natural Cycle y un programa de estabilización al día, aplicados a horas predefinidas optimizadas.
- Grupo B: sólo aplicó programas del grupo de programas Meridianos 1 y 2, 1-2 veces al día, sin uso de programas los domingos
- Grupo C: utilizó el Healy como de costumbre, sin más especificaciones.

Incentivo:

Natural Cycle (ilimitado)

Disminución de las Preocupaciones (Mymop)

● Valor de partida ● 3 semanas después



Magnitud del efecto («d» de Cohen*) Tratamiento vs. Control

pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
Natural Cycle/Control 0,14			
0	0,5	0,8	1,0
Meridianos/Control 0,34			

Estudio aleatorio de 21 días y 3 grupos (Natural Cycle vs. Meridianos 1 y 2 vs. grupo de control); barras de error = 95 % de intervalo de confianza);

* $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto medio; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Estudio Natural Cycle (Meridianos 1 y 2)

Evaluación:

- Calidad de Vida (OMS-5)
- Disminución de las Preocupaciones (Mymop)
- **Índice de Gravedad del Insomnio (ISI)**
- Lista de Control de Fuerza Individual (CSI)


Programas de estudio:

- Grupo A: 1 programa del Natural Cycle y un programa de estabilización al día, aplicados a horas predefinidas optimizadas.
- Grupo B: sólo aplicó programas del grupo de programas Meridianos 1 y 2, 1-2 veces al día, sin uso de programas los domingos
- Grupo C: utilizó el Healy como de costumbre, sin más especificaciones.

Incentivo:

Natural Cycle (ilimitado)

Disminución de los Problemas del Sueño (ISI)



Magnitud del efecto («d» de Cohen*) Tratamiento vs. Control

pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
Natural Cycle/Control 0,11			
pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
Meridianos/Control 0,13			

Estudio aleatorio de 21 días y 3 grupos (Natural Cycle vs. Meridianos 1 y 2 vs. grupo de control); barras de error = 95 % de intervalo de confianza);

* $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto medio; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Estudio Natural Cycle (Meridianos 1 y 2)

Evaluación:

- Calidad de Vida (OMS-5)
- Disminución de las Preocupaciones (Mymop)
- Índice de Gravedad del Insomnio (ISI)
- **Lista de Control de Fuerza Individual (CSI)**


Programas de estudio:

- Grupo A: 1 programa del Natural Cycle y un programa de estabilización al día, aplicados a horas predefinidas optimizadas.
- Grupo B: sólo aplicó programas del grupo de programas Meridianos 1 y 2, 1-2 veces al día, sin uso de programas los domingos
- Grupo C: utilizó el Healy como de costumbre, sin más especificaciones.

Incentivo:

Natural Cycle (ilimitado)

Cambio en la CSI (Lista de Control de Fuerza individual)



Magnitud del efecto («d» de Cohen*) Tratamiento vs. Control

pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
Natural Cycle/Control 0,80			
pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
Meridianos/Control 0,29			

Estudio aleatorio de 21 días y 3 grupos (Natural Cycle vs. Meridianos 1 y 2 vs. grupo de control); barras de error = 95 % de intervalo de confianza);

* $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto medio; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Estudio El Poder de Tres*

Evaluación:

- **Calidad de Vida (OMS-5)**
- Disminución de las Preocupaciones (Mymop)
- Nivel de Estrés (PSS)


Programas de estudio:

- Grupo A: Equilibrio de Conflicto, Soporte Defensas y Amabilidad 2 veces al día (excepto los domingos). Además, aplicaron el programa Reequilibrio todos los días, de lunes a sábado.
- Grupo B: utilizó el Healy como de costumbre, sin más especificaciones

Incentivo:

Programas El Poder de Tres más Reequilibrio

Comparación Previa/Posterior de Cambios en el Bienestar



Magnitud del efecto («d» de Cohen**) Tratamiento vs. Control

pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
P3/Control 0,50			

Estudio aleatorio de 21 días y 2 grupos (El Poder de Tres vs. grupo de control); barras de error = 95 % de intervalo de confianza;

* Schmieke, M., et al. (2022): Two Arm Stratified Pilot Study to Assess the Efficacy of the New Individualized Microcurrent Frequencies (IMF) Programs "Power of 3" in Comparison with Standard Healy Applications in Participants Under COVID-19 Crisis Induced Stress

** d < 0,5 efecto pequeño; d = 0,5-0,8 efecto medio; d = 0,8-1,0 efecto grande; d > 1,0 efecto muy grande

Estudio El Poder de Tres*

Evaluación:

- Calidad de Vida (OMS-5)
- **Disminución de las Preocupaciones (Mymop)**
- Nivel de Estrés (PSS)


Programas de estudio:

- Grupo A: Equilibrio de Conflicto, Soporte Defensas y Amabilidad 2 veces al día (excepto los domingos). Además, aplicaron el programa Reequilibrio todos los días, de lunes a sábado.
- Grupo B: utilizó el Healy como de costumbre, sin más especificaciones

Incentivo:

Programas El Poder de Tres más Reequilibrio

Comparación Previa/Posterior de Cambios en las Preocupaciones (Mymop)



Magnitud del efecto («d» de Cohen**) Tratamiento vs. Control

pequeño	mediano	grande	muy grande
P3/Control 0,37			
0	0,5	0,8	1,0

Estudio aleatorio de 21 días y 2 grupos (El Poder de Tres vs. grupo de control); barras de error = 95 % de intervalo de confianza;

* Schmieke, M., et al. (2022): Two Arm Stratified Pilot Study to Assess the Efficacy of the New Individualized Microcurrent Frequencies (IMF) Programs "Power of 3" in Comparison with Standard Healy Applications in Participants Under COVID-19 Crisis Induced Stress

** $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto medio; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Estudio El Poder de Tres*

Evaluación:

- Calidad de Vida (OMS-5)
- Disminución de las Preocupaciones (Mymop)
- **Nivel de Estrés (PSS)**


Programas de estudio:

- Grupo A: Equilibrio de Conflicto, Soporte Defensas y Amabilidad 2 veces al día (excepto los domingos). Además, aplicaron el programa Reequilibrio todos los días, de lunes a sábado.
- Grupo B: utilizó el Healy como de costumbre, sin más especificaciones

Incentivo:

Programas El Poder de Tres más Reequilibrio

Comparación Previa/Posterior de Cambios en el Estrés Percibido (PSS)



Magnitud del efecto («d» de Cohen**) Tratamiento vs. Control

pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
P3/Control 0,49			

Estudio aleatorio de 21 días y 2 grupos (El Poder de Tres vs. grupo de control); barras de error = 95 % de intervalo de confianza;

* Schmieke, M., et al. (2022): Two Arm Stratified Pilot Study to Assess the Efficacy of the New Individualized Microcurrent Frequencies (IMF) Programs "Power of 3" in Comparison with Standard Healy Applications in Participants Under COVID-19 Crisis Induced Stress

** d < 0,5 efecto pequeño; d = 0,5-0,8 efecto medio; d = 0,8-1,0 efecto grande; d > 1,0 efecto muy grande

Estudio Deep Cycle

Evaluación:

- **Calidad de Vida (OMS-5)**
- Disminución de las Preocupaciones (Mymop)
- Nivel de Estrés (PSS)


Programas de estudio:

- Grupo de aplicación (Grupo A): Programas Deep Cycle (horario predefinido por Jan F. Poleszynski, 1-2 veces al día)
- Grupo de control (Grupo B): Seguía utilizando el dispositivo Healy igual que antes; no había programas predefinidos

Incentivo:

Base de Datos Plant Power (durante 1 año)

Comparación Previa/Posterior de Cambios en el Bienestar (OMS-5)



Magnitud del efecto («d» de Cohen*) Tratamiento vs. Control

pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
Deep Cycle/Control 0,443			

pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
Deep Cycle 1,007			

pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
Control 0,830			

Se realizaron tres encuestas para evaluar la calidad de vida (OMS-5) y el logro de objetivos individualizado (disminución de las molestias individuales conforme al cuestionario Mymop, no se muestran los datos) y el Nivel de Estrés (PSS): Encuesta inicial el día 1 (antes del tratamiento), encuesta final el día 17 (3 días posteriores a la aplicación).

Estudio aleatorio con 301 participantes; barras de error = 95 % de intervalo de confianza

* Magnitud del efecto, «d» de Cohen: $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto mediano; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Estudio Deep Cycle

Evaluación:

- Calidad de Vida (OMS-5)
- **Disminución de las Preocupaciones (Mymop)**
- Nivel de Estrés (PSS)

Programas de estudio:

- Grupo de aplicación (Grupo A): Programas Deep Cycle (horario predefinido por Jan F. Poleszynski, 1-2 veces al día)
- Grupo de control (Grupo B): Seguía utilizando el dispositivo Healy igual que antes; no había programas predefinidos

Incentivo:

Base de Datos Plant Power (durante 1 año)

Magnitud del efecto («d» de Cohen*) Tratamiento vs. Control

pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
Deep Cycle/Control		0,288	


pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
Deep Cycle			1,088

pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
Control		0,964	

Se realizaron tres encuestas para evaluar la calidad de vida (OMS-5) y el logro de objetivos individualizado (disminución de las molestias individuales conforme al cuestionario Mymop, no se muestran los datos) y el Nivel de Estrés (PSS): Encuesta inicial el día 1 (antes del tratamiento), encuesta final el día 17 (3 días posteriores a la aplicación).

Estudio aleatorio con 301 participantes; barras de error = 95 % de intervalo de confianza

Comparación Previa/Posterior de Cambios en las Preocupaciones (Mymop)



* Magnitud del efecto, «d» de Cohen: $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto mediano; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Estudio Deep Cycle

Evaluación:

- Calidad de Vida (OMS-5)
- Disminución de las Preocupaciones (Mymop)
- **Nivel de Estrés (PSS)**

Programas de estudio:

- Grupo de aplicación (Grupo A): Programas Deep Cycle (horario predefinido por Jan F. Poleszynski, 1-2 veces al día)
- Grupo de control (Grupo B): Seguía utilizando el dispositivo Healy igual que antes; no había programas predefinidos

Incentivo:

Base de Datos Plant Power (durante 1 año)

Magnitud del efecto («d» de Cohen*) Tratamiento vs. Control

pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
Deep Cycle/Control		0,573	


pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
Deep Cycle		0,941	

pequeño	mediano	grande	muy grande
0	0,5	0,8	1,0
Control		0,581	

Se realizaron tres encuestas para evaluar la calidad de vida (OMS-5) y el logro de objetivos individualizado (disminución de las molestias individuales conforme al cuestionario Mymop, no se muestran los datos) y el Nivel de Estrés (PSS): Encuesta inicial el día 1 (antes del tratamiento), encuesta final el día 17 (3 días posteriores a la aplicación).

Estudio aleatorio con 301 participantes; barras de error = 95 % de intervalo de confianza

Comparación Previa/Posterior de Cambios en el Estrés Percibido (PSS)



* Magnitud del efecto, «d» de Cohen: $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto mediano; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Estudio de Coaching

Evaluación:

- Calidad de Vida (OMS-5)
- Logro de Objetivos (Mymop)


Programas de estudio:

- Grupo 1: hizo un Análisis el día 1, leyó y autointerpretó los resultados detenidamente, y vibró los resultados de la lista de armonización 3 veces al día (2 min., 37 s.) durante los 14 días de duración del estudio
- Grupo B: hizo un Análisis, pero sin vibrar los resultados
- Grupo C: sin aplicación (grupo en espera)


Incentivo:

Personal Coach (vitalicio)

Comparación Previa/Posterior de Cambios en el Bienestar



Magnitud del efecto («d» de Cohen*) Tratamiento vs. Control



Estudio aleatorio de 14 días y 3 grupos (Análisis y Vibración vs. Análisis y No vibración vs. grupo de control); barras de error = 95 % de intervalo de confianza;

* $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto medio; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Estudio de Coaching

Evaluación:

- Calidad de Vida (OMS-5)
- **Logro de Objetivos (Mymop)**


Programas de estudio:

- Grupo 1: hizo un Análisis el día 1, leyó y autointerpretó los resultados detenidamente, y vibró los resultados de la lista de armonización 3 veces al día (2 min., 37 s.) durante los 14 días de duración del estudio
- Grupo B: hizo un Análisis, pero sin vibrar los resultados
- Grupo C: sin aplicación (grupo en espera)

Incentivo:

Personal Coach (vitalicio)

Puntuación Total Logro de Objetivos



Magnitud del efecto («d» de Cohen*) Tratamiento vs. Control



Estudio aleatorio de 14 días y 3 grupos (Análisis y Vibración vs. Análisis y No vibración vs. grupo de control); barras de error = 95 % de intervalo de confianza;

* $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto medio; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Estudio Módulo Animal

Evaluación:

- **Bienestar (de las Mascotas)***
- Logro de Objetivos (GAL-Mymop)

Programa(s) y módulo(s) del estudio:

Módulo Healy Animal (incl. programas Animal) + Healy Coil

- Grupo Animal: programas Animal recomendados durante 14 días (Plan IMF en la HealAdvisor App)
- Grupo de control: Ningún programa Animal durante 14 días

Incentivo:

Módulo Animal durante 12 meses

Magnitud del efecto («d» de Cohen**) Tratamiento vs. Control




Se realizaron dos encuestas para evaluar el logro de objetivos individualizado (conforme al cuestionario Mymop) y una encuesta especial adaptada para evaluar el bienestar de la mascota (antes/después); Encuesta inicial el día 1, encuesta final el día 14

Estudio aleatorio, de dos grupos, con grupo de control en espera para cuantificar el efecto del Módulo Animal/programas Animal y la armonización en la mejora del bienestar general, la calidad de vida y el logro de objetivos en mascotas, realizado por Healy World con 169 animales (barras de error = intervalo de confianza del 95 %)

* cuestionario adaptado para evaluar el estado salud de cada animal

** $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto medio; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Comparación Previa/Posterior de Cambios en el Bienestar (Mascotas)



Estudio Módulo Animal

Evaluación:

- Bienestar (de las Mascotas)*
- **Logro de Objetivos (GAL-Mymop)**

Programa(s) y módulo(s) del estudio:

Módulo Healy Animal (incl. programas Animal) + Healy Coil


- Grupo Animal: programas Animal recomendados durante 14 días (Plan IMF en la HealAdvisor App)
- Grupo de control: Ningún programa Animal durante 14 días

Incentivo:


Módulo Animal durante 12 meses

Comparación Previa/Posterior de Cambios en el Logro de Objetivos (Mymop)

● Valor de partida ● 2 semanas después



Magnitud del efecto («d» de Cohen**) Tratamiento vs. Control



Se realizaron dos encuestas para evaluar el logro de objetivos individualizado (conforme al cuestionario Mymop) y una encuesta especial adaptada para evaluar el bienestar de la mascota (antes/después); Encuesta inicial el día 1, encuesta final el día 14

Estudio aleatorio, de dos grupos, con grupo de control en espera para cuantificar el efecto del Módulo Animal/programas Animal y la armonización en la mejora del bienestar general, la calidad de vida y el logro de objetivos en mascotas, realizado por Healy World con 169 animales (barras de error = intervalo de confianza del 95 %)

* cuestionario adaptado para evaluar el estado salud de cada animal

** $d < 0,5$ efecto pequeño; $d = 0,5-0,8$ efecto medio; $d = 0,8-1,0$ efecto grande; $d > 1,0$ efecto muy grande

Lleva Tu Bienestar al Siguiente Nivel

Mejora* tu edición a una superior en cualquier momento y descubre más programas y módulos que contribuirán a tu bienestar.

Contenido de la Edición	Gold	Holistic	Resonance	Resonance Plus	Professional
	10 Programas 1 Módulo	62 Programas** 1 Módulo	98 Programas 2 Módulos	124 Programas 4 Módulos	229 Programas 6 Módulos
<ul style="list-style-type: none"> • Gold Cycle • Apoyo Bioenergético • Programa I • Página de Programas Para Expertos • Módulo HealAdvisor Search 	✓	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Armonía Bioenergética 1 y 2 • Equilibrio Mental • Meridianos 1 y 2 		✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Chakras • Fitness • Estimulación Local • Sueño • El Poder de Tres • Módulo HealAdvisor Analyse Resonance 			✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Deep Cycle • Aprendizaje • Piel • Módulo HealAdvisor Analyse Aura • Módulo HealAdvisor Analyse Success Coach 				✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Defensa Bioenergética • Trabajo • Belleza • Módulo HealAdvisor Digital Nutrition • Módulo HealAdvisor Bioenergetic Vitalization 					✓

* Es indiferente a qué edición superior realices la mejora, siempre mantendrás las características de las anteriores.

** 61 programas en EE. UU.

Join Our Thriving Community

Open yourself up to new possibilities for growth and unlimited potential.

Healy International B.V. | www.healy.world

Paterswoldseweg 806 | BM 9728 Groningen | Netherlands

   @healyworldofficial



Frequencies for Your Life

Aviso: Los programas Frecuencias de Microcorriente Individualizada (IMF) del dispositivo Healy no son aplicaciones médicas. No están destinados a curar, tratar, mitigar, diagnosticar o prevenir enfermedades o cualquier trastorno médico. Los términos empleados en los programas no constituyen afirmaciones relativas a sus efectos. El propósito de los programas es ofrecer al usuario una herramienta para explorar opciones de aplicación. Los programas Healy no deben considerarse como sustitutos de asesoramientos, diagnósticos o tratamientos médicos. Dicho asesoramiento debe pedirse siempre a un profesional sanitario cualificado. Si padeces o crees que padeces una enfermedad o si te estás sometiendo a un tratamiento médico, debes hablar con el profesional sanitario que te esté tratando antes de utilizar Healy. Utiliza Healy siempre siguiendo las Instrucciones de Uso.

Aviso legal: Los programas Frecuencias de Microcorriente Individualizada (IMF) del dispositivo Healy no están reconocidos por la medicina convencional debido a la falta de evidencia científica en el sentido de la medicina convencional.

La información contenida en estas páginas se ofrece únicamente con fines de referencia y educativos. Aunque Healy World procura mantener la información de estas páginas actualizada, no puede ofrecer ninguna garantía respecto a la precisión, la idoneidad ni la actualidad de esta. Healy World no se hace responsable de las pérdidas o los daños ocasionados por el uso de la información proporcionada en estas páginas. Toda la información se presenta «tal como es» y la responsabilidad de su interpretación y uso recae exclusivamente en el usuario. El uso de los productos, programas o información de Healy World se realiza por cuenta y riesgo del usuario y está sujeto a su discreción y juicio independiente. Las empresas de Healy World declinan específicamente la responsabilidad por las decisiones del usuario relacionadas con el uso de los productos o servicios de Healy World que estén fuera del alcance de las Instrucciones de uso y del manual proporcionado por la empresa.